



FBB-Umfrage 2014	Umfrage an alle Städte über 10.000 Einwohner (1.488): Antworten von 510 Städten = 34 %
------------------	---

PLZ	Ort	Gesplittete Abwassersatzung?	Nachlass bei Gründach?	Wenn Nachlass, welche Bedingungen?
-----	-----	---------------------------------	------------------------	---------------------------------------

01067	Dresden	ja	50 %	nein
01454	Radeberg	ja	nein	
01640	Coswig	ja	entsprechend Abflussbeiwert: Gründach 0,3, normales Dach 0,9	nein
01796	Pirna	ja	nein	
01809	Heidenau	ja	50 %	Mindesthöhe Substrat 5 cm
01844	Neustadt i. Sa.	ja		
01917	Kamenz	ja	Erfragen bei AZV	
02763	Zittau	ja		
02977	Hoyerswerda	ja		
03046	Cottbus	ja	65 %	nein
03130	Spremberg	ja	nein	
03149	Forst	ja	nein	
03238	Finsterwalde	ja	50 %	ja, Abnahmepflicht
04435	Schkeuditz	ja	zuständig ist KWL Leipzig	
04509	Delitzsch	ja	50 %	ja, Flächenzahl d Gründaches muß Bedingungen entsprechen
04600	Altenburg	ja		
04758	Oschatz	ja		
04808	Wurzen	ja		
06217	Merseburg	ja	siehe Gebührensatzung AZV Merseburg	
06667	Weißenfels	ja		
06766	Bitterfeld-Wolfen	ja		
07381	Pößneck	ja		
07743	Jena	ja	nein	
08107	Kirchberg	ja	Zuständig RZV Zwickau	

09111	Chemnitz	ja	30 % Abminderungsfaktor f. Berechnung d. Entgeltrelev. Fläche	nein
09405	Zschopau	ja		
09496	Marienburg	ja	ja	Aufbau < 10 cm: 0,29 €/m <sup>2</sup> = 50 % Nachlass Aubau > 10 cm: 0,18 €/m <sup>2</sup> = 70 % Nachlass
09618	Brand-Erbisdorf	ja	mit Faktor 0,3	wenn Flächen an das öffentliche Netz angeschlossen sind
14542	Werder	ja		
14712	Rathenow	ja, teilweise	ja	Versickerung auf Grundstück, Gründach
16225	Eberswalde	ja		
16515	Oranienburg	ja		
16816	Neuruppin	ja		
16928	Pritzwalde	ja	keine Niederschlagswassergebüh r erhoben	
17235	Neustrelitz	ja		
17373	Ueckermünde	ja	nein	
17389	Anklam	ja		
17489	Greifswald	ja		
18055	Rostock	ja	Min. 50 %	Flächennachweis in Bezug auf Grünflächen/Gründächer
18273	Güstrow	ja	nein	
19370	Parchim	ja		
21493	Schwarzenbeck	ja	50 %	nein
21502	Geesthacht	ja	nein	
21682	Stade	ja	50 %	Antrag
21706	Drochtersen	ja		
23611	Bad Schartau	ja	Abflussbeiwert = Minderungsfaktor Geringerer Abflussbeiwert: 0,2 (zu Vgl. geneigte Dächer 0,4)	nein
23617	Stockelsdorf	ja		
23758	Oldenburg	ja		
23843	Bad Oldesloe	ja	30 %	
24161	Altenholz	ja		
24211	Preetz	ja	100 %	Verzicht auf Anschluss an Kanal

24376	Kappeln	ja	100 %	keine Einleitung ins öffentl. Netz
24782	Büdelsdorf	ja	80 % der Dachfläche	
25348	Glückstadt	ja	50 %	nein
25524	Itzehoe	ja	Flächenreduzierung 50 %	nein
26160	Bad Zwischenahn	ja	50 %	nein
26169	Friesoythe	ja	nein	
26197	Großenkneten	ja		
26382	Wilhelmshaven	ja		
26409	Wittmung	ja		
26441	Jever	ja	keine Anrechnung dieser m <sup>2</sup>	Nachweis der Nicht-Einleitung
26506	Norden	ja	nein	
26632	Ihlow	ja	nein	
26683	Saterland	ja		
26871	Papenburg	ja	50 %	Richtlinie Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen ist zu beachten
26954	Nordenham	ja	nein	
27283	Verden	ja	nein	
27308	Kirchlinteln	ja, nur Schmutzwasser		
27793	Wildeshausen	ja	nein	
28195	Bremen	ja	70 %	nein
28876	Oyten	ja		
29410	Salzwedel	ja		
29633	Munster	ja		
30159	Hannover	ja	0,34 €/m <sup>2</sup> = 50 %	ja, fachgerecht angelegtes Gründach gemäß FLL-Richtlinie, DIN 4095, 18195, 18531
30880	Laatzen	ja	50% für die NW-Gebühr für die Fläche des Gründaches	ja, Drainschicht + Vegetationsschicht entsprechend DIN-Vorschriften
30900	Wedemark	ja	nein	
30916	Isernhagen	ja	nein	
30926	Seelze	ja	50 %	nein
30952	Ronnenberg	ja	Ja, die Fläche wird nicht berechnet	ja, kein Anschluss an RW-Kanal
30966	Hemmingen	ja	nein	

31061	Alfeld	ja	nein	
31171	Nordstemmen	ja	50 %	nein
31177	Harsum	ja	nein	
31246	Lahstedt	ja	nein	
31275	Lehrte	ja		
31303	Burgdorf	ja	nein	
31832	Springe	ja	Rasengittersteine 100 %, Öko-Pflaster 50 %	nein
32105	Bad Salzuflen	ja	50 %	nein
32257	Bünde	ja	nein	
32278	Kirchlengern	ja	ja, wird vom Grad der Versiegelung abhängig gemacht	kein Anschluss an den Kanal
32361	Preußisch Oldendorf	ja	nein	
32369	Rahden	ja	0,335 €, 50 %	Rückhaltung auf dem Dach muß nachgewiesen werden
32469	Petershagen	ja	50 %	Nachweispflicht bei Versiegelung
32584	Löhne	ja	70 %	Nachweis eines Abflußbeiwertes von 0,3
32754	Detmold	ja	50 % auf die anteilige Niederschlagswassergebühr für die Grünflächen und Dachflächen, die zur Speisung von Brauchwassernutzungsflächen dienen	ökol. Wirksame Wasserrückhaltung von mind. 50 %
32791	Lage	ja	nein	
32839	Steinheim	ja	nein	
33014	Bad Driburg	ja	0,32 €, 50 %	Gesamtaufbau von > 6 cm
33034	Brakel	ja	50 %	Aufbaustärke > 6 cm
33098	Paderborn	ja	50 %	Nachweis des Baus
33129	Delbrück	ja	50 %	nein
33142	Büren	ja	50 %	nein
33161	Hövelhof	ja	nein	
33175	Bad Lippspringe	ja	nein	
33181	Bad Wünnenberg	ja	50 %	nein
33378	Rheda-Wiedenbrück	ja	nein	
33775	Versmold	ja	50 %	Richtlinie Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen ist zu beachten

33803	Steinhagen	ja	50 %	nur an das Gründach selbst
34233	Fuldatal	ja	Aufbaudicke bis 10 cm 0,5, Aufbaudicke ab 10 cm 0,3 Oberflächenversiegelungsfaktor	nein
34246	Vellmar	ja	70 %	nein
34260	Kaufungen	ja	Max. 70 %, abhängig von Aufbaudicke	nein
34346	Hann. Münden	ja	50 %	nein
34431	Marsberg	ja	50 %	nein
34466	Wolfhagen	ja	0,4 €/m <sup>2</sup> Bsp.: 10 m <sup>2</sup> x 0,4 = 4 Euro	ja, Foto oder ähnlicher Nachweis
35066	Frankenberg	ja	bei Energiegesellschaft Frankenberg nachfragen	
35274	Kirchhain	ja	50 %	
35260	Stadtallendorf	ja		
35305	Grünberg	ja	70 %	nein
35325	Mücke	ja	Flächenfaktor 0,5 bei Aufbaudicke bis 10 cm, 0,3 bei Aufbaudicke ab 10 cm	nein
35390	Gießen	ja	nein	
35415	Pohlheim	ja	60 %	
35418	Buseck	ja	0,5 % / m <sup>2</sup>	nein
35444	Biebental	ja	0,51 €, 100 % oder 50 %	Mindestschichtdicke bis 30 cm 50 %, darüber 100 %
35457	Lollar	ja	Einzelfallentscheidung auf Anfrage	
35606	Solms	ja	nein	
35713	Eschenburg	ja	> 10 cm 30 %, < 10 cm 50 %	nein
36093	Künzell	ja	80 %	nein
36110	Schlitz	ja	Faktor 0,3 oder 0,5, abhängig von der Aufbaudicke	ja, Aufbaudicke
36119	Neudorf	ja	60 %	nein
36199	Rotenburg a. d. Fulda	ja	0,75 €	
36251	Bad Hersfeld	ja	Abflußfaktor bei > 8 cm Substrat x 0,3, > 20 cm Substrat 0,2	nein
37083	Göttingen	ja	nein	
37213	Witzenhausen	ja	50 %	nein
37327	Leinefelde	ja, teilweise		
37586	Dassel	ja	nein	
38106	Braunschweig	ja	keine Gebühr bei	Versickerung auf dem

			Gründach	eigenen Grundstück
38154	Königslutter	ja	zu erfragen	versickerungsfähiges Pflaster, Zisterne
38350	Helmstedt	ja	50 %	nein
38518	Gifhorn	ja		
38640	Goslar	ja	50 %	nein
38667	Bad Harzburg	ja	nein	
38723	Seesen	ja	0,14 €/m <sup>2</sup> , 100 %	vollständige Versickerung, kein RW-Anschluß
39240	Calbe (Saale)	ja		
40200	Düsseldorf	ja	50 %	
40789	Mohnheim am Rhein	ja	50 %	vollständige Begrünung des Daches
40822	Mettmann	ja		
41460	Neuss	ja	50 %	Fachgerecht aufgebautes Gründach
41540	Dormagen	ja	70 %	nein
42551	Velbert	ja	100 %, Begrünte Dachflächen entfallen bei Berechnung, der befestigten Flächen, für Niederschlagswasser	nein
42781	Haan	ja	40 %	nein
44137	Dortmund	ja	50 % der Dachfläche	ja, ist die Dachfläche nicht an Kanalisation angeschlossen wird keine Gebühr erhoben
44777	Bochum	ja	je nach Abflußbeiwert 30 – 50 %	ja, der Abflußbeiwert muß nachgewiesen werden
45549	Sprockhövel	ja		
45657	Recklinghausen	ja	bei Ermittlung d. Bemessungsgrundlage kann Gründachfläche um 70 % reduziert werden	Abflußbeiwert < 0,3
45875	Gelsenkirchen	ja	50 %	ja, zu erfragen
45964	Gladbeck	ja	50 %	ja, begrünte Dachfläche mind. 20 cm Stärke
46045	Obehausen	ja	50 %	ja, Errichtung durch Fachbetrieb
46284	Dorsten	ja	0,38 €/m <sup>2</sup> , 60 %	ja, dauerhafte Begrünung
46325	Borken	ja	0,18 €	ja, Einleitung muß vorhanden sein
46395	Bocholt	ja	ja, zu erfragen	ja, zu erfragen
46459	Rees	ja	Fläche Gründach wird nicht berechnet	
46535	Dinslaken	ja	30 %	nein
46562	Voerde	ja	30 % bezogen auf die	nein

			begrünte Dachfläche	
47441	Moers	ja	50 %	ja, Nachweis extensiver Begrünung
47495	Rheinberg	ja		
47506	Neukirchen-Vluyn	ja		
47551	Bedburg-Hau	ja		
47638	Straelen	ja	0,92 €, bei Abbindung vom öffentl. Kanal	ja, Nachgeschaltete Versickerung auf eigenem Grundst.
47661	Issum	ja		
47877	Willich	ja	50 %, bei 100 % Begrünung	ja, dauerhafter Erhalt + 100 % begrünte Fläche
48291	Telgte	ja	nein	
48329	Havixbeck	ja	50 %, versiegelte Fläche wird nur zu 50 % angerechnet	ja, Aufbaustärke des Gründaches min. 6 cm
48336	Sassenberg	ja		
48455	Bad Bentheim	ja		
48485	Neuenkirchen	ja		
48565	Steinfurt	ja		
48653	Coesfeld	ja	50 %	nein
48727	Billerbeck	ja		
48734	Reken	ja		
49074	Osnabrück	ja	50 %	nein
49134	Wallenhorst	ja		
49152	Bad Essen	ja	nein	
49170	Hagen	ja	80 %	nein
49393	Lohne	ja	nein	
49492	Westerkappeln	ja	50 %	nein
49509	Recke	ja	50 %	ja, Nachweis, Mindestausstattung
49525	Lengerich	ja	nein	
49808	Lingen	ja	Bis 50 %, Einzelfallbewertung	nein
50171	Kerpen	ja		
50667	Köln	ja	ja, abhängig vom Abflußbeiwert	ja, Mächtigkeit des Substrataufbaues
51465	Bergisch-Gladbach	ja	50 %	ja, geschlossene Pflanzendecke
51519	Odenthal	ja	50 % für 10 Jahre	nein
51597	Morsbach	ja	50 %	nein

51674	Wiehl	ja	50 %	nein
51688	Wipperfürth	ja	50 %	nein
51709	Marienheide	ja	50 % des Gebührensatzes	ja, Sachverständigengutachten
51766	Engelskirchen	ja	50 %	ja, fachgerechte Ausführung
52134	Herzogenrath	ja	50 %	nein
52146	Würselen	ja	nein	
52379	Langerwehe	ja	nein	
52382	Niederzier	ja	50 %	nein
52457	Aldenhoven	ja	60 %	nein
52477	Alsdorf	ja	nein	
53111	Bonn	ja	gestaffelt nach Abflußbeiwert, Minderung der Bemessungsgrundlage zw. 10-50 %	ja, Abflußbeiwert
53347	Alfter	ja	50 %	nein
53757	Sankt Augustin	ja	70 %	ja, Rückhaltekapazität, Gründachaufbau, Überlauf/Versickerung
53913	Swisttal	ja, aber Satzung soll geändert und Splittung abgeschafft werden		
53937	Schleiden	ja	ja, 47,5 ct/m <sup>2</sup> 50 %	ja, Nachweis muß erbracht werden
54290	Trier	ja, bei Neubaugebieten mit privater Retention	50 %	Nachweis Retention im Entwässerungsantrag
54497	Morbach	ja		
55116	Mainz	ja	nein	
55232	Alzey	ja	100 %	ja, wenn nicht angeschlossen
56068	Koblenz	ja	20 %	ja, fachtechnisch korrekte Ausführung des Gründaches
56154	Boppard	ja		
56564	Neuwied	ja	nein	
56727	Mayen	ja	nein	
57072	Siegen	ja	50 %	ja, lückenlose Bepflanzung
57223	Kreuztal	ja	50 %	nein
57258	Freudenberg	ja	50 %	ja, entsprechender Aufbau (Stärke) für die Retesionswirkung
57392	Schmallenberg	ja	50 %	

57462	Olpe	ja	50 %	ja, dauerhaft geschlossene Pflanzendecke
58452	Witten	ja	70 %	ja, Dachaufbau nach den allg. anerkannten Regeln der Technik
58507	Lüdenscheid	ja	nein	
58636	Iserlohn	ja	50 %	Rechnungen, Fotos von Fachfirmen
58739	Wickede	ja	0,31 €, 50 %	ja, dauerhaft geschlossene Pflanzendecke
58802	Balve	ja		
58809	Neuenrade	ja	50 %	
59227	Ahlen	ja	0,13 €, 20 %	ja, Nachweis eingeschränkter Wasserdurchlässigkeit Gebührenpflichtiger
59269	Beckum	ja	0,32 €/m <sup>2</sup> , 50 %	ja, lückenlos begrünt, Aufbaustärke mind. 6 cm
59320	Ennigerloh	ja	20 %	nein
59329	Wadersloh	ja	50 %	ja, dauerhaft geschlossene Pflanzendecke, die dauerhaft einen verzögerten oder verringerten Abfluss des Niederschlagswassers bewirken
59494	Soest	ja	50 %	ja, Nachweise
59505	Bad Sassendorf	ja		
59555	Lippstadt	ja	50 %	Ja, 70 % Rückhalteeffekt muß erzielt werden
59759	Arnsberg	ja	ja, in Abhängigkeit des Rückhaltevermögens	Rückhaltung muß nachgewiesen werden
59846	Sundern	ja	0,38 €, 50 %	ja, Aufbaustärke Gründach mind. 6 cm
59872	Meschede	ja	50 %	nein
61118	Bad Vilbel	ja	50 %	
61169	Friedberg	ja	0,24 €, 70 %	nein
61381	Friedrichsdorf	ja	60 %	nein
63065	Offenbach	ja	50 %, bezogen auf betroffene Dachfläche	nein
63150	Heusenstamm	ja	50 %	nein
63225	Langen	ja	50 %	nein
63263	Neu-Isenburg	ja	50 %	ja, Fallrohr muß vorhanden sein
63303	Dreieich	ja		
63500	Seligenstadt	ja	50 %	nein
63579	Freigericht	ja	50 %	ja, Aufbaustärke > 10 cm
63667	Nidda	ja	50 %	ja, Gründach bzw.

				Kiesschüttdach
63674	Altenstadt	ja	60 %	nein
64283	Darmstadt	ja	50 %- 90 %	ja, je nach Dicke des Aufbaus
64331	Weiterstadt	ja	zu erfragen	zu erfragen
64572	Büttelborn	ja	50 % - 90 %	ja, je nach Aufbaustärke
64711	Erbach	ja	60 %	nein
64807	Dieburg	ja		
64839	Münster	ja	Aufbauhöhe bis 10 cm Faktor 0,5, ab 10 cm Faktor 0,3	ja, Aufbauhöhe
65307	Bad Schwalbach	ja		
65343	Eltville	ja	50 % - 70 % je m <sup>2</sup> Gründachfläche die in Kanal einleitet	ja, Aufbaudicke, 50 % bis 10 cm, 70 % ab 10 cm
65366	Geisenheim	ja	Aufbau bis 10 cm 50 %, ab 10 cm 70 %	ja, Aufbaudicke
65375	Oestrich-Winkel	ja	70 %	nein
65462	Ginsheim- Gustavsburg	ja	nein	
65468	Trebur	ja	100 %	nein
65479	Raunheim	ja	nein	
65549	Limburg	ja	Aufbau bis 10 cm 50 %, ab 10 cm 70 %	ja, Aufbaudicke
65589	Hadamar	ja	Aufbau bis 10 cm 50 %, ab 10 cm 70 % der Fläche	ja, Aufbaudicke
65760	Eschborn	ja	50 %	nein
65779	Kelkheim	ja	70 %	nein
65795	Hattersheim	ja	30 %	ja, Aufbau > 10 cm, dauerhafter Erhalt
65812	Bad Soden	ja	70 % intensive Begrünung, 60 % extensive	nein
65817	Eppstein	ja	nein	
65824	Schwalbach	ja	50 % - 70 %	ja, je nach Aufbaudicke
65830	Kriftel	ja	50 %	nein
66265	Heusweiler	ja	50 %	nein
66346	Püttlingen	ja	50 %	nein
66399	Mandelbachtal	ja	eine Gebühr wird nur erhoben wenn Niederschlagswasser in Kanalisation eingeleitet wird	nein
66538	Neunkirchen	ja		
66578	Schiffweiler	ja	50 %	ja, natürliche Begrünung

66583	Spiesen-Elversberg	ja	50 %	nein
66589	Merchweiler	ja	50 %	nein
66625	Nohfelden	ja		
66679	Losheim	ja	50 %	nein
66740	Saarlouis	ja	50 %	ja, Nachweis
66839	Schmelz	ja	50 %	nein
67059	Ludwigshafen	ja	nein	
67454	Haßloch	ja	nein	
67657	Kaiserslautern	ja	50 %	ja, Überprüfung vor Ort das Gründach ausgeführt wurde
68159	Mannheim	ja	nein	
68535	Edingen-Neckarhausen	ja	70 %	
68542	Heddesheim	ja		
68623	Lampertheim	ja	50 %	nein
68723	Oftersheim	ja	70 %	nein
68753	Waghäusel	ja	30 % oder 60 %	Bedingungen sind zu erfragen
68775	Ketsch	ja	70 %	ja, kein Anschluss des Daches an die Kanalisation
68782	Brühl	ja	60 %	nein
68789	St. Leon-Rot	ja	60 %	nein
69117	Heidelberg	ja	100 %	ja, Abflussbeiwert muß > 0,6 nach DIN 1986 sein
69151	Neckargemünd	ja	nein	
69190	Walldorf	ja	70 %	nein
69198	Schriesheim	ja	nein	
69221	Dossenheim	ja	Ja, je nach Fläche	ja, Abflussbeiwert bis 0,6, Details siehe Satzung der Stadt
69226	Nußloch	ja	40 %	nein
69469	Weinheim	ja	70 %	nein
69488	Birkenau	ja	50 %	nein
69509	Mörlenbach	ja	50 %	
70173	Stuttgart	ja	50 %, für die als Gründach ausgebildeten Flächen	ja, Gründächer müssen fachgerecht errichtet worden sein
70734	Fellbach	ja	0,13 €, 50 %, auf nicht versiegelte Flächen und Gründächer	ja, Substrathöhe mind. 6 cm, Zisternen ab 3 cbm
70794	Filderstadt	ja	Bis 12 cm Aufbau 40 %, ab 12 cm 70 %	ja, Aufbauhöhe
70839	Gerlingen	ja	60 %	nein

71083	Herrenberg	ja	40 % - 70 %	ja, Aufbaustärke
71116	Gärtringen	ja	60 %	
71263	Weil der Stadt	ja	50 %	nein
71404	Korb	ja	70 %	nein
71522	Backnang	ja	60 % auf begrünte Dächer	ja, extensives Gründach
71638	Ludwigsburg	ja	40 %	nein
71696	Möglingen	ja	50 %	ja, Schichtdicke
71709	Markgröningen	ja	60 % Faktor 0,4 statt 1,0	nein
71732	Tamm	ja	50 %	ja, je nach Fläche
72108	Rottenburg	ja	60 %	
72119	Ammerbuch	ja	Abflussfaktor bis 12 cm Schichtstärke 0,6, ab 12 cm 0,3	ja, Schichtstärke
72202	Nagold	ja	0,38 €, 50 % ab 8 bis 30 cm Schichtdicke, 0,76 €, 100 % über 30 cm	ja, Schichtdicke
72250	Freudenstadt	ja		
72574	Bad Urach	ja	70 %	nein
73061	Ebersbach	ja	0,35 €/m <sup>2</sup> , 70 %	nein
73240	Wendlingen	ja	70 %	nein
73479	Ellwangen	ja	70 %	nein
73525	Schwäbisch-Gmünd	ja	0,17 €/m <sup>2</sup> , 40 % < 30 cm Grünaufbau, 0,29 €/m <sup>2</sup> , 70 % > 30 cm Grünaufbau	ja, Aufbaudicke
73614	Schorndorf	ja		
73635	Rudersberg	ja	33 %	nein
73728	Esslingen	ja	50 %	ja, mind. 6 cm Substratstärke
73760	Ostfildern	ja	70 %	ja, Aufbaudicke
73770	Denkendorf	ja	70 %	nein
74072	Heilbronn	ja		
74177	Bad Friedrichshall	ja	40 %	ja, Nachweis
74348	Lauffen	ja	70 %	nein
74821	Mosbach	ja	0,4 Versiegelungsfaktor gegenüber 1,0 einer voll versiegelten Fläche	
75015	Bretten	ja	7ß %, Gründach mit Faktor 0,3	ja, Aufbaustärke des Gründaches größer 10 cm
75334	Straubenhardt	ja	33 – 66 %	nein
75365	Calw	ja	66 %	ja, Gründach muss 12 cm dick sein

75417	Mühlacker	ja	Faktor 0,3 für wenig versiegelte Flächen	nein
76133	Karlsruhe	ja	100 %, ab 30 cm Substrat, 50 % ab 8 cm Substrat	ja, siehe <a href="http://www.karlsruhe.de">www.karlsruhe.de</a>
76275	Ettlingen	ja	0,165 €, 33,33 %, 0,33 € 66,67 %	ja, Höhe des Substrataufbaus
76287	Rheinstetten	ja	nein	
76316	Malsch	ja	60 %, bis 12 cm Schichtstärke	ja, Gründächer mit Schichtstärken über 12 cm nur 3ß %
76327	Pfinztal	ja	50 %	ja, Schichtstärke mind. 12 cm
76448	Durmersheim	ja	50 %	nein
76676	Graben-Neudorf	ja	8,33 Cent, 33 %	keine Angabe
76684	Östringen	ja	70 %, Fläche x 0,3 = anzurechnende Fläche	nein
77694	Kehl	ja	Die Dachfläche x 0,4 (Faktor für begrünte Dachfläche) wird von der insges. versiegelten Fläche (hiernach richtet sich die Gebühr) abgezogen	keine Angabe
77955	Ettenheim	ja	60 %	nein
78224	Singen	ja		
78239	Rielasingen-Worblingen	ja		
78315	Radolfzell	ja	70 %	nein
78532	Tuttlingen	ja	70 %	nein
79194	Gundelfingen	ja	60 %	nein
79211	Denzlingen	ja		
79395	Neuenburg	ja	60 %	nein
79650	Schopfheim	ja		
79713	Bad Säckingen	ja	80 %	ja, Dicke des Gründaches
79761	Waldshut-Tiengen	ja	60 %	nein
82319	Starnberg	ja	nein	
82362	Weilheim	ja	30 %, Faktor 0,3 als Nachlaß	nein
82377	Penzberg	ja	50 %	nein
83022	Rosenheim	ja, (Modellprojekt)		
83052	Bruckmühl	ja, aussch. Schmutzwasserentsorgung		
83395	Freilassing	ja		
83714	Miesbach	ja		

84405	Dorfen	ja (Zisterne)		
85368	Moosburg	ja		
86150	Augsburg	ja	ca. 50 %	ja, soll den technischen Regelwerken entsprechen
86316	Friedberg	ja		
86368	Gersthofen	ja	50 %	nein
86529	Schrobenhausen	ja	100 %	ja, keine Einleitung in den Kanal
86956	Schongau	ja	0,40 €	ja, nur Schmutzwassereinleitung, Oberflächenwasser versickert
87600	Kaufbeuren	ja		
88239	Wangen	ja	66 %	nein
88250	Weingarten	ja		
88400	Biberach	ja	66 %, Faktor 0,3 wird bei Gründach angewendet	Ja, § 26 b, Voraussetzungen der Satzung müssen vorliegen
88410	Bad Wurzach	ja	60 %	nein
88471	Laupheim	ja	60 %	nein
89134	Blaustein	ja	66,667 %	nein
89269	Vöhringen	ja	70 %	nein
89522	Heidenheim	ja	30 % der Fläche vom Gründach werden berücksichtigt	ja, Schichtaufbau > 12 cm
89537	Giengen	ja	30 – 60 %,	ja, je nach Schichtstärke des Daches
89542	Herbrechtingen	ja	70 %, Reduzierung Fläche Faktor 0,3	ja, Schichtdicke Gründach > 12 cm
89547	Gerstetten	ja	40 % der Fläche werden berücksichtigt	ja, zu erfragen
90513	Zirndorf	ja	50 %	nein
90537	Feucht	ja	0,3	nein
90762	Fürth	ja		
91522	Ansbach	ja	50 %	
92245	Kümmersbruck	ja	70 % => Veranlagung von 30 %	keine Angabe
92318	Neumarkt	ja	zu erfragen	ja, Nachlass nur bei Versickerung
92421	Schwandorf	ja	100 %	ja, bei Nichtanschluss an das Kanalsystem
95100	Selb	ja	67 %	nein
95444	Bayreuth	ja	50 %	ja, mind, 20 cm Humusierung u. Bepflanzung
95632	Wunsiedel	ja		
96047	Bamberg	ja	25 %/m <sup>2</sup>	nein

96231	Bas Staffelstein	ja	50 %	nein
97688	Bad Kissingen	ja		
97737	Gemünden	ja	50 % der Fläche	nein
97762	Hammelburg	ja	100 %	ja, falls alles Niederschlagswasser versickert
98642	Hildenburghausen	ja	ja	siehe WAV Hildenburghausen
98693	Ilmenau	ja	Umrechnungsfaktor: Aufbaudicke bis 10 cm 0,5, ab 10 cm 0,25	ja, Aufbaudicke
99084	Erfurt	ja	abhängig von Gesamtfläche vgl. Gebührensatzung	nein
99817	Eisenach	ja	siehe Satzung, Versiegelungsfaktor 0,5	nein
99947	Bad Langensalza	ja		

Fachvereinigung Bauwerksbegrünung e.V. – FBB, Kanalstraße 2, 66130 Saarbrücken

Tel: 0681/9880570, Fax: 0681/9880572, [info@fbb.de](mailto:info@fbb.de), [www.fbb.de](http://www.fbb.de)